

LUMEN

Változat


Sziget 120 cm - 800 m³/h

Kollekció

Design

EAN-kód

8034122322872



A fénykép kizárólag tájékoztatásul szolgál
Nem feltétlenül felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél

(AISI 304)

Elektronikus vezérlés

LED-világítás

Air Falmec szűrő a kiegyensúlyozott
elszívásért

Szénszűrő mellékelve

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL . 557# I

Bővítmény H 1200 - Sziget

KACL .770 # 41 F

Tető alatti távirányítós 1100 m³/óra KeFe
nélküli

KACL .786 # 41 F

Kültéri elszívó ventilátor 1000
m³/h

KACL .796 # 4 F

Kültéri elszívó ventilátor 1500 m³/h

KACL .797# 4 AF

Tető alatti távirányítós motor 1300
m³/h

KACL .798 # 41 F

Tető alatti távirányítós motor 950
m³/h

KACL . 815

Védő-tisztító rongy rozsdamentes
acélhoz (10 db/doboz)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa

Sziget **Méreték**

120 cm

Kivitel

Scotch brite rozsdamentes acél (AISI
304)

Motor

800 m³/h

Vezérlés típusa

Elektronikus vezérlés

Sebességfokozatok

4

Világítás

Led szalag

Szűrő

4 x Fém szűrő „Air Falmec” - Sziget
285 x 301 mm

Szénszűrő

Szögletes szénszűrő - 3-as típus
(opcionális)

Minimális távolság

Gáz főzőlaptól: 63 cm

Elektromos főzőlaptól: 52

cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

Bruttó súly

43 kg

Nettó súly

35 kg

Úrtartalom

0,42 m³

Csomagolás

mérete Hosszúság

1330 mm

Magasság

440 mm

Mélység

725 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás

320 W

Feszültség

220 – 240 V

Frekvencia

50 - 60 Hz

Csatlakozó típusa

Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás

680 m³/h

I. E.C. 61591

Maximális zajszint

68 dB(A) re 1 p W

I. E.C. 60704 - 2 - 13

Maximum nyomás (Pa)


500 Pa

Motor max. teljesítménye

215 W

ENERGIAOSZTÁLY

C



LUMEN

Változat

Sziget 120 cm - 800 m³/h

Kollekció

Design


EAN-kód

8034122322872

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajsztint dB(A) re 1p W- I. E.C. 60704-2-13	49	56	62	68
Kapacitás (m ³ /óra) I. E.C. 61591	280	370	480	680
Maximum nyomás (Pa)	390	420	480	500
Motor teljesítménye (W)	132	153	175	215
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS



LUMEN

Változat

Sziget 120 cm - 800 m³/h


Kollekció

Design

EAN-kód

8034122322872

ENERGIACÍMKE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Sziget 120 cm - 800 m ³ /h	
AEC	103,2	kWh/a
EEC	C	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	10,6	
LEC	E	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	680,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	Sz
PS	0,48	Sz
PI		
F	1,1	
EEL	78,5	
Qbep	382,0	m ³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m ³ /h
Wbep	155,1	Sz
WL	56,00	Sz
Emiddle	596	lex
Lwa- SPEmax	62	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírzsűrési hatékonyság / GFEC_Zsírzsűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebéségen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebéségen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél / PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). **PI_További információk a 66/2014 szerint** F_Idönövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Méirt légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Méirt légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Méirt elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebéségen.